

[Home](#)
[Índice](#)
G.M. ELECTRONICA S.A.

SENSORES DE ULTRASONIDO

40KHz

1. Reducidas dimensiones y livianos.

2. Alta sensibilidad y presión sonora.



3. Bajo consumo.




CODIGO	TIPO	DIMENSIONES (mm)		ALIMENTACION MAXIMA (V _{dc})	ALCANCE (m)	MARCA	FIGURA
		DIAMETRO	ALTURA				
MA40S2R	RECEPTOR	9.8	6.8	10	0.2 - 4	MURATA	2
MA40S2S	TRANSMISOR	9.8	6.8	10	0.2 - 4	MURATA	2
MA40A3R	RECEPTOR	16	12	20	0.2 - 6	MURATA	1
SQ40T	TRANSMISOR	16	12	10	0.2 - 6	SSQC	1
QSC16B-R	RECEPTOR	16	12	10	0.2 - 6	QI-SHENG	1
QSC16B-S	TRANSMISOR	16	12	10	0.2 - 6	QI-SHENG	1


Aplicaciones:

Alarmas, medición de distancias, puertas automáticas, controles remotos.



in mm
 *: EIAJ Code
 □ R or S





09/05/2013



[CATÁLOGO 2013](#)
[CLICK AQUÍ](#)

G.M. ELECTRONICA S.A. • Av. Rivadavia 245
Tel.: (54 11) 4953-1324 / 0417 • Fax: (54 11) 4953
[www.gmelectron](http://www.gmelectron.com.ar)